

Poches

dans le creux d'une couture

Patron et coupe


- Dessiner le patron de la poche, utiliser le patron de Kaléido Scope ci-joint
- Découper le patron
- Plier le tissu en deux, endroit contre endroit et disposer le patron dessus, en alignant la ligne droite de poche avec le droit fil du tissu.
Couper à 1 cm du bord du patron.
Répéter l'opération pour la deuxième poche.

Préparation


- Surfiler ou surjeter le bord arrondi de chaque face de poche.
- Si le vêtement était déjà cousu, découdre la couture au creux de laquelle la poche sera intégrée, sur une longueur correspondant à environ deux fois la longueur de l'ouverture de poche.
- Si le vêtement n'est pas encore cousu, penser à intégrer les poches avant de réaliser la couture du sous-bas (celle qui lie le dos et de devant du vêtement)

Couture des faces de poches au vêtement

- Disposer une des face de poche endroit contre endroit avec le vêtement, en alignant le bord de l'ouverture de poche avec le bord latéral du devant du vêtement, à la hauteur désirée
- Coudre à 1 cm du bord
- Surfiler ou surjeter les bords ensemble
- Faire de même avec l'autre face de la poche, en alignant le bord de l'ouverture de poche avec le bord latéral du dos du vêtement, à la même hauteur que pour le devant



- (Re)coudre l'avant et l'arrière du vêtement, en passant par l'arrondis de la poche
- Surfiler ou surjeter les bords ensemble





Poche

DANS LE CREUX
D'UNE COUTURE

Kaléido Scope

upkaleidoscope.be